


Ponorná vícestupňová čerpadla SPEED PLURI na čistou vodu

Typ M - 230V, T - 400V	kW	písek	Přip.	Výtlač	Průtok	Cena
SPEED PLURI 50M	0,37	50 g/m ³	1 1/4"	5 - 36	60 - 0	4 625 Kč
SPEED PLURI 70M	0,55	50 g/m ³	1 1/4"	5 - 30	100 - 0	4 860 Kč
SPEED PLURI 70MH	0,55	50 g/m ³	1 1/4"	8 - 42	60 - 0	5 413 Kč


Ponorná čerpadla SPEED na mírně znečištěnou vodu průměr částic max 10 mm

Typ M - 230V, T - 400V	kW	Æ částic	Přip.	Výtlač	Průtok	Cena
SPEED 30M	0,25	10 mm	1"	1 - 7	160 - 0	2 160 Kč
SPEED 50M	0,37	10 mm	1 1/4"	1 - 9	220 - 0	2 650 Kč
SPEED 70M	0,50	10 mm	1 1/4"	2 - 10,5	260 - 0	3 131 Kč
SPEED 100M	0,75	10 mm	1 1/2"	2 - 12,6	320 - 0	5 054 Kč
SPEED 125M	0,92	10 mm	1 1/2"	2 - 14,5	400 - 0	5 658 Kč


Ponorná čerpadla SPEED na agresivní kapaliny průměr částic max 10 mm

Typ M - 230V, T - 400V	kW	Æ částic	Přip.	Výtlač	Průtok	Cena
SPEED 30M - AF	0,25	10 mm	1 1/4"	1 - 7	160 - 0	3 366 Kč
SPEED 50M - AF	0,37	10 mm	1 1/4"	1 - 9	220 - 0	3 612 Kč
SPEED 70M - AF	0,50	10 mm	1 1/4"	2 - 10,5	260 - 0	3 970 Kč
SPEED 100M - AF	0,75	10 mm	1 1/2"	2 - 12,6	320 - 0	6 016 Kč
SPEED 125M - AF	0,92	10 mm	1 1/2"	2 - 14,5	400 - 0	6 487 Kč


Ponorná čerpadla SPEED MOP, odvodnění do 2 mm průměr částic max 5 mm

Typ M - 230V, T - 400V	kW	Æ částic	Přip.	Výtlač	Průtok	Cena
SPEED MOP 30M	0,25	5 mm	1"	1 - 7	160 - 0	2 650 Kč
SPEED MOP 50M	0,37	5 mm	1 1/4"	1 - 9	220 - 0	2 885 Kč


Ponorná čerpadla SPEED VORTEX průměr částic max 20 mm

Typ M - 230V, T - 400V	kW	Æ částic	Přip.	Výtlač	Průtok	Cena
SPEED 50M VORTEX	0,37	20 mm	1 1/4"	1,5 - 7	180 - 0	3 008 Kč


Ponorná čerpadla F1 na mírně znečištěnou vodu průměr částic max 10 mm

Typ M - 230V, T - 400V	kW	Æ částic	Přip.	Výtlač	Průtok	Cena
F1 30 M	0,25	10 mm	1 1/4"	2 - 7,5	140 - 0	3 313 Kč
F1 50 (M)	0,37	10 mm	1 1/4"	2 - 10	220 - 0	3 735 Kč
F1 70 (M)	0,50	10 mm	1 1/2"	3 - 17	260 - 0	7 940 Kč
F1 100 M	0,75	10 mm	1 1/2"	5 - 20	280 - 0	8 451 Kč
F1 100	0,75	10 mm	1 1/2"	5 - 20	280 - 0	8 451 Kč
F1 150 M	1,10	10 mm	1 1/2"	7 - 23	300 - 0	9 004 Kč
F1 150	1,10	10 mm	1 1/2"	7 - 23	300 - 0	9 004 Kč
F1 50 (M) VORTEX	0,37	20 mm	1 1/4"	2 - 7	180 - 0	4 215 Kč
F1 70 (M) VORTEX	0,50	40 mm	1 1/2"	2 - 9	250 - 0	8 421 Kč
F1 100 (M) VORTEX	0,75	40 mm	1 1/2"	2 - 11	325 - 0	8 912 Kč
F1 150 (M) VORTEX	1,10	40 mm	1 1/2"	2 - 15	450 - 0	9 413 Kč


Ponorná čerpadla DRENO na mírně znečištěnou vodu průměr částic max 10 mm

Typ M - 230V, T - 400V	kW	Æ částic	Přip.	Výtlač	Průtok	Cena
DRENO 60M	0,37	10 mm	1 1/2"	1 - 8,5	200 - 0	4 451 Kč
DRENO 80M	0,50	10 mm	1 1/2"	1,5 - 11	250 - 0	4 696 Kč
DRENO 90M	0,60	10 mm	1 1/2"	2 - 14	300 - 0	4 932 Kč


Ponorná čerpadla COBRA na znečištěnou vodu průměr částic 40 mm

Typ M - 230V, T - 400V	kW	Æ částic	Přip.	Výtlač	Průtok	Cena
COBRA 80M	0,50	40 mm	1 1/2"	1 - 9	350 - 0	4 574 Kč
COBRA 90M	0,60	40 mm	1 1/2"	1,5 - 11	400 - 0	4 809 Kč



Ponorná čerpadla SECURITY na mírně znečištěnou vodu						průměr částic max 10 mm	
Typ M - 230V, T - 400V	kW	Æ částic	Přip.	Výtlačk	Průtok	Cena	
SECURITY 6 M	0,45	10 mm	11/2"	1 - 9	225 - 0	5 177 Kč	
SECURITY 8 M	0,60	10 mm	11/2"	2 - 12	275 - 0	5 413 Kč	
SECURITY 10 (M)	0,75	10 mm	11/2"	2 - 15	325 - 0	5 658 Kč	
SECURITY 15 (M)	1,10	10 mm	11/2"	4 - 19,5	400 - 0	6 620 Kč	
SECURITY 18 M	0,60	10 mm	11/2"	5 - 17	200 - 0	5 413 Kč	
SECURITY 20 (M)	0,75	10 mm	11/2"	10 - 21	200 - 0	5 658 Kč	
SECURITY 30 (M)	1,10	10 mm	11/2"	10 - 27	300 - 0	6 855 Kč	



Ponorná kalová čerpadla RANGER						průměr částic 35 a 50 mm	
Typ M - 230V, T - 400V	kW	Æ částic	Přip.	Výtlačk	Průtok	Cena	
RANGER 8/35 M	0,60	35 mm	11/2"	2 - 8,4	250 - 0	5 658 Kč	
RANGER 10/35 (M)	0,75	35 mm	11/2"	2 - 10	300 - 0	5 893 Kč	
RANGER 15/35 (M)	1,10	35 mm	11/2"	2 - 15	450 - 0	7 101 Kč	
RANGER 08/50 M	0,60	50 mm	2"	1 - 6	350 - 0	5 658 Kč	
RANGER 10/50 (M)	0,75	50 mm	2"	1,5 - 7,5	400 - 0	5 893 Kč	
RANGER 15/50 (M)	1,10	50 mm	2"	4 - 11	500 - 0	7 101 Kč	



Ponorná kalová čerpadla RANGER MC						průměr částic 50 mm	
Typ M - 230V, T - 400V	kW	Æ částic	Přip.	Výtlačk	Průtok	Cena	
RANGER 10/50 (M)	0,75	50 mm	2"	2 - 12	500 - 0	6 497 Kč	
RANGER 12/50 (M)	1,10	50 mm	2"	1 - 15	800 - 0	7 694 Kč	



Ponorná kalová čerpadla RANGER SS - celonerez						průměr částic 35 a 50 mm	
Typ M - 230V, T - 400V	kW	Æ částic	Přip.	Výtlačk	Průtok	Cena	
RANGER 08/35 M SS	0,60	35 mm	11/2"	2 - 8,4	250 - 0	6 016 Kč	
RANGER 10/35 (M) SS	0,75	35 mm	11/2"	2 - 10	300 - 0	6 252 Kč	
RANGER 08/50 M SS	0,60	50 mm	2"	1 - 6	350 - 0	6 139 Kč	
RANGER 10/50 (M) SS	0,75	50 mm	2"	1,5 - 7,5	400 - 0	6 374 Kč	



Ponorná kalová čerpadla RANGER MC SS - celonerez						průměr částic max 50 mm	
Typ M - 230V, T - 400V	kW	Æ částic	Přip.	Výtlačk	Průtok	Cena	
RANGER MC SS 10/50 (M)	0,75	50 mm	2"	2 - 12	500 - 0	6 906 Kč	
RANGER MC SS 15/50 (M)	1,10	50 mm	2"	1 - 15	800 - 0	8 103 Kč	



Ponorná čerpadla SECURITY G na znečištěnou vodu						průměr částic max 10 mm	
Typ M - 230V, T - 400V	kW	Æ částic	Přip.	Výtlačk	Průtok	Cena	
SECURITY G 6 M	0,45	10 mm	11/2"	1 - 9	225 - 0	6 620 Kč	
SECURITY G 8 M	0,60	10 mm	11/2"	2 - 12	275 - 0	6 855 Kč	
SECURITY G 10 (M)	0,75	10 mm	11/2"	2 - 15	325 - 0	6 855 Kč	
SECURITY G 15 (M)	1,10	10 mm	11/2"	4 - 19,5	400 - 0	7 817 Kč	
SECURITY G 18 M	0,60	10 mm	11/2"	5 - 17	200 - 0	6 855 Kč	
SECURITY G 20 (M)	0,75	10 mm	11/2"	10 - 21	200 - 0	7 101 Kč	
SECURITY G 30 (M)	1,10	10 mm	11/2"	10 - 27	300 - 0	8 063 Kč	



Ponorná kalová čerpadla TITAN						max. průměr částic 35 - 70 mm	
Typ M - 230V, T - 400V	kW	Æ částic	Přip.	Výtlačk	Průtok	Cena	
TITAN 8/35 M	0,60	35 mm	11/2"	2 - 8,4	250 - 0	6 904 Kč	
TITAN 10/35 (M)	0,75	35 mm	11/2"	2 - 10	300 - 0	7 145 Kč	
TITAN 15/35 (M)	1,10	35 mm	11/2"	2 - 15	450 - 0	8 387 Kč	
TITAN 8/45 M	0,60	45 mm	2"	1 - 6	350 - 0	6 904 Kč	
TITAN 10/45 (M)	0,75	45 mm	2"	1,5 - 7,5	400 - 0	7 145 Kč	
TITAN 15/45 (M)	1,10	45 mm	2"	4 - 11	500 - 0	8 387 Kč	
TITAN 15/50 (M)	1,10	50 mm	2 1/2"	2 - 11,5	600 - 0	13 889 Kč	
TITAN 20/50 M	1,50	50 mm	2 1/2"	2 - 13	700 - 0	14 911 Kč	
TITAN 20/50 T	1,50	50 mm	2 1/2"	2 - 16	700 - 0	14 560 Kč	



Ponorná kalová čerpadla TITAN				max. průměr částic 35 - 70 mm		
Typ M - 230V, T - 400V	kW	Æ částic	Přip.	Výtlak	Průtok	Cena
TITAN 30/50 M	2,20	50 mm	2 1/2"	1 - 6,5	850 - 0	23 318 Kč
TITAN 30/50 T	2,20	50 mm	2 1/2"	1 - 6,5	850 - 0	15 071 Kč
TITAN 15/70 M	1,10	70 mm	3"	1 - 5,5	850 - 200	14 961 Kč
TITAN 15/70 T	1,10	70 mm	3"	1 - 5,5	850 - 200	14 961 Kč
TITAN 20/70 M	1,50	70 mm	3"	1 - 7,4	1000 - 200	15 783 Kč
TITAN 20/70 T	1,50	70 mm	3"	1 - 7,4	1000 - 200	15 312 Kč
TITAN 30/70 M	2,20	70 mm	3"	1,5 - 9,7	1200 - 200	24 260 Kč
TITAN 30/70 T	2,20	70 mm	3"	1,5 - 9,7	1200 - 200	15 783 Kč



Ponorná kalová čerpadla TITAN P - se spouštěcím zař.				max. průměr částic 50 - 70 mm		
Typ M - 230V, T - 400V	kW	Æ částic	Přip.	Výtlak	Průtok	Cena
TITAN P 15/50 (M)	1,10	50 mm	2 1/2"	2 - 11,5	600 - 0	16 374 Kč
TITAN P 20/50 M	1,50	50 mm	2 1/2"	2 - 13	700 - 0	17 386 Kč
TITAN P 20/50 T	1,50	50 mm	2 1/2"	2 - 16	700 - 0	17 035 Kč
TITAN P 30/50 M	2,20	50 mm	2 1/2"	2 - 16	850 - 0	25 793 Kč
TITAN P 30/50 T	2,20	50 mm	2 1/2"	2 - 16	850 - 0	17 546 Kč
TITAN P 15/70 (M)	1,10	70 mm	3"	1 - 5,5	850 - 200	17 426 Kč
TITAN P 20/70 M	1,50	70 mm	3"	1 - 7,4	1000 - 200	18 258 Kč
TITAN P 20/70 T	1,50	70 mm	3"	1 - 7,4	1000 - 200	17 787 Kč
TITAN P 30/70 M	2,20	70 mm	3"	1,5 - 9,7	1200 - 200	26 735 Kč
TITAN P 30/70 T	2,20	70 mm	3"	1,5 - 9,7	1200 - 200	18 258 Kč



Ponorná kalová čerpadla PATROL				max. průměr částic 45 - 70 mm		
Typ M - 230V, T - 400V	kW	Æ částic	Přip.	Výtlak	Průtok	Cena
PATROL 10/45 (M)	0,75	45 mm	2"	2 - 12	500 - 0	7 425 Kč
PATROL 15/45 (M)	1,10	45 mm	2"	1 - 15	800 - 0	8 668 Kč
PATROL 15/50 (M)	1,10	50 mm	2 1/2"	1 - 14	800 - 100	14 720 Kč
PATROL 20/50M	1,50	50 mm	2 1/2"	1 - 16	900 - 100	15 783 Kč
PATROL 20/50 T	1,50	50 mm	2 1/2"	1 - 16	900 - 100	15 312 Kč
PATROL 30/50 M	2,20	50 mm	2 1/2"	2 - 22	1100 - 100	24 260 Kč
PATROL 30/50 T	2,20	50 mm	2 1/2"	2 - 22	1100 - 100	15 783 Kč
PATROL 30/70 M	2,20	70 mm	3"	2 - 11,5	1600 - 200	25 082 Kč
PATROL 30/70 T	2,20	70 mm	3"	2 - 11,5	1600 - 200	16 484 Kč



Kalová čerpadla PATROL P - se spouštěcím zař.				max. průměr částic 50 - 70 mm		
Typ M - 230V, T - 400V	kW	HP	Přip.	Výtlak	Průtok	Cena
PATROL P 15/50 (M)	1,10	50 mm	2 1/2"	1 - 14	800 - 100	17 195 Kč
PATROL P 20/50M	1,50	50 mm	2 1/2"	1 - 16	900 - 100	18 258 Kč
PATROL P 20/50 T	1,50	50 mm	2 1/2"	1 - 16	900 - 100	18 258 Kč
PATROL P 30/50 M	2,20	50 mm	2 1/2"	2 - 22	1100 - 100	26 735 Kč
PATROL P 30/50 T	2,20	50 mm	2 1/2"	2 - 22	1100 - 100	18 258 Kč
PATROL P 30/70 M	2,20	70 mm	3"	2 - 11,5	1600 - 200	27 557 Kč
PATROL P 30/70 T	2,20	70 mm	3"	2 - 11,5	1600 - 200	18 959 Kč



Ponorná kalová čerpadla s řezacím zařízením				max. průměr částic 18 mm		
Typ M - 230V, T - 400V	kW	Æ částic	Přip.	Výtlak	Průtok	Cena
* SEPTIKUS 101	0,80	18 mm	1 1/4"	8-3,5	0-360	4 496 Kč
* SEPTIKUS 101 P	0,80	18 mm	1 1/4"	8-3,5	0-360	4 706 Kč
* SEPTIKUS 102	1,15	18 mm	1 1/4"	14-8,5	0-156	4 496 Kč
* SEPTIKUS 102 P	1,15	18 mm	1 1/4"	14-8,5	0-156	4 706 Kč
* SEPTIKUS 301	1,15	18 mm	1 1/4"	13-7,5	0-156	4 790 Kč

* - konzultujte u našich prodejců

Odstředivá čerpadla IP						
Typ M - 230V, T - 400V	kW	HP	Přip.	Výtlak	Průtok	Cena
IP 500 (M)	0,37	0,50	1" x 1"	5 - 40	40 - 0	1 475 Kč
IP 700 (M)	0,50	0,70	1" x 1"	8 - 55	50 - 0	2 404 Kč
IP 800 (M)	0,60	0,85	1" x 1"	18 - 65	50 - 0	3 080 Kč
IP 1000 (M)	0,75	1,00	1" x 1"	22 - 70	50 - 0	3 202 Kč
IP 900 (M)	0,75	1,00	3/4" x 3/4"	5 - 90	40 - 0	3 683 Kč

Čerpadla lze dodat i s bočním sáním - označení IQ

Odstředivá čerpadla IC - mosazné oběžné kolo						
Typ 230V - 400V	kW	HP	Přip.	Výtlak	Průtok	Cena
IC 50 (M)	0,37	0,50	1" x 1"	14 - 23	80 - 0	2 404 Kč
IC 75 (M)	0,55	0,75	1" x 1"	19 - 33	80 - 0	3 274 Kč
IC 100 (M)	0,75	1,00	1" x 1"	15 - 29	120 - 20	3 325 Kč
IC 100 H (M)	0,75	1,00	1" x 1"	25 - 36	90 - 0	3 325 Kč
IC 150 (M)	1,10	1,50	1 1/4" x 1"	22 - 38	120 - 30	5 852 Kč
IC 150L (M)	1,10	1,50	1 1/4" x 1"	19 - 35	160 - 30	5 893 Kč
IC 200 M	1,50	2,00	1 1/4" x 1"	26 - 46	140 - 30	7 694 Kč
IC 200 T	1,50	2,00	1 1/4" x 1"	26 - 46	140 - 30	7 459 Kč
IC 300 T	2,20	3,00	1 1/4" x 1"	36 - 55	150 - 30	7 940 Kč

Odstředivá čerpadla IC SS - celonerez						
Typ 230V - 400V	kW	HP	Přip.	Výtlak	Průtok	Cena
IC 100 (M) SS	0,75	1,00	1 1/4" x 1"	10 - 23	160 - 0	4 236 Kč

Odstředivá čerpadla ICH - střední průtok						
Typ 230V - 400V	kW	HP	Přip.	Výtlak	Průtok	Cena
ICH 50 (M)	0,37	0,50	1 1/2" x 1 1/2"	2,8 - 9	300 - 0	2 936 Kč
ICH 75 (M)	0,55	0,75	1 1/2" x 1 1/2"	6 - 12	300 - 0	3 182 Kč
ICH 80 (M)	0,60	0,85	1 1/2" x 1 1/2"	5,4 - 18,2	300 - 0	3 775 Kč
ICH 100 (M)	0,75	1,00	1 1/2" x 1 1/2"	8,4 - 21,2	300 - 0	3 929 Kč
ICH 150 (M)	1,10	1,50	1 1/2" x 1 1/2"	15 - 29	300 - 0	6 252 Kč
ICH 200 M	1,50	2,00	1 1/2" x 1 1/2"	19 - 33	300 - 0	6 661 Kč
ICH 200 T	1,50	2,00	1 1/2" x 1 1/2"	19 - 33	300 - 0	6 661 Kč
ICH 300 T	2,20	3,00	1 1/2" x 1 1/2"	25 - 39	300 - 0	7 050 Kč
ICH 80C (M)	0,60	0,85	2" x 2"	6,5 - 12	400 - 100	4 236 Kč
ICH 100B (M)	0,75	1,00	2" x 2"	5 - 13,2	500 - 100	4 359 Kč
ICH 150A (M)	1,10	1,50	2" x 2"	3 - 13,8	600 - 100	4 809 Kč
ICH 150B (M)	1,10	1,50	2" x 2"	7,5 - 19,2	500 - 100	6 139 Kč
ICH 200A (M)	1,50	2,00	2" x 2"	10 - 22	500 - 100	6 661 Kč
ICH 100/4 (M)	0,75	1,00	3" x 3"	10 - 3	800 - 0	4 308 Kč
ICH 150/6C (M)	1,10	1,50	3" x 3"	11,9 - 3	1000 - 0	7 510 Kč
ICH 200/6B M	1,50	2,00	3" x 3"	14,7 - 5	1100 - 0	8 011 Kč
ICH 200/6B T	1,50	2,00	3" x 3"	14,7 - 5	1100 - 0	7 776 Kč
ICH 300/6A T	2,20	3,00	3" x 3"	18,5 - 6	1200 - 0	8 155 Kč
ICH 150/6CR M	1,10	1,50	4" x 4"	11,9 - 3	1000 - 0	7 889 Kč
ICH 200/6BR M	1,50	2,00	4" x 4"	14,7 - 5	1100 - 0	8 400 Kč
ICH 200/6BR T	1,50	2,00	4" x 4"	14,7 - 5	1100 - 0	8 155 Kč
ICH 300/6AR T	2,20	3,00	4" x 4"	18,5 - 6	1200 - 0	8 543 Kč
ICH 400/8B T	3,00	4,00	4" x 4"	21,5 - 9	1200 - 0	13 833 Kč
ICH 400/8B T	3,00	4,00	4" x 4"	21,5 - 9	1200 - 0	12 268 Kč
ICH 550/8A T	4,00	5,50	4" x 4"	24,5 - 13	1200 - 0	13 588 Kč
ICH 400/20B T	3,00	4,00	4" x 4"	15,5 - 2	1700 - 400	12 268 Kč
ICH 550/20A T	4,00	5,50	4" x 4"	18,5 - 2	1800 - 400	13 588 Kč
ICH 750/30B T	5,50	7,50	4" x 4"	18 - 13	2000 - 600	16 115 Kč
ICH 1000/30A T	7,50	10,00	4" x 4"	23 - 18	2200 - 600	17 199 Kč

ČERPADLA odstředivá**Odstředivá čerpadla NCO - otevřené oběžné kolo**

Typ 230V - 400V	kW	HP	Přip.	Výtlačk	Průtok	Cena
NCO 75 (M)	0,55	0,75	11/2"x11/2"	6 - 18	325 - 0	3 970 Kč
NCO 100 (M)	0,75	1,00	11/2"x11/2"	6 - 20	350 - 0	4 215 Kč

**Odstředivá čerpadla PRO-NCO - celonerez, otevřené oběžné kolo**

Typ 230V - 400V	kW	HP	Přip.	Výtlačk	Průtok	Cena
PRO-NCO 75 (M)	0,55	0,75	11/2"x11/2"	6 - 18	325 - 0	6 978 Kč
PRO-NCO 100 (M)	0,75	1,00	11/2"x11/2"	6 - 20	350 - 0	7 213 Kč

**Odstředivá dvoustupňová čerpadla ICB - mosazné oběžné kolo**

Typ 230V - 400V	kW	HP	Přip.	Výtlačk	Průtok	Cena
ICB 100N (M)	0,75	1,00	11/4" x 1"	15 - 42	100 - 0	4 625 Kč
ICB 150H (M)	1,10	1,50	11/4" x 1"	24 - 54	100 - 0	6 906 Kč
ICB 150M (M)	1,10	1,50	11/4" x 1"	22 - 47	140 - 0	7 878 Kč
ICB 200 (M)	1,50	2,00	11/4" x 1"	30 - 66	110 - 0	6 906 Kč
ICB 200B M	1,50	2,00	11/2" x 1"	26 - 58	160 - 0	8 063 Kč
ICB 200B	1,50	2,00	11/2" x 1"	26 - 58	160 - 0	7 796 Kč
ICB 300A	2,20	3,00	11/2" x 1"	28 - 68	180 - 0	8 175 Kč
ICB 400C/32 T	3,00	4,00	11/2" x 11/4"	36 - 70	250 - 0	14 836 Kč
ICB 550B/32	4,00	5,50	11/2" x 11/4"	49 - 85	250 - 0	15 634 Kč
ICB 750B/32	5,50	7,50	2" x 11/4"	56 - 94	250 - 0	17 916 Kč
ICB 1000A/32	7,50	10,00	2" x 11/4"	74 - 112	250 - 0	19 000 Kč
ICB 550C/40	4,00	5,50	2" x 11/4"	35 - 64	350 - 0	16 759 Kč
ICB 750B/40	5,50	7,50	2" x 11/4"	46 - 76	400 - 0	17 680 Kč
ICB 1000A/40	7,50	10,00	2" x 11/4"	60 - 88	400 - 0	18 877 Kč

ČERPADLA odstředivá vícestupňová**Odstředivá vícestupňová čerpadla MSG**

Typ 230V - 400V	kW	HP	Přip.	Výtlačk	Průtok	Cena
MSG 05 (M)	0,37	0,50	1" x 1"	5 - 27	70 - 0	2 814 Kč
MSG 07 (M)	0,45	0,60	1" x 1"	5 - 38	80 - 0	3 039 Kč
MSG 08 (M)	0,60	0,85	1" x 1"	10 - 50	80 - 0	3 469 Kč
MSG 08L (M)	0,60	0,85	1" x 1"	5 - 36	120 - 0	3 469 Kč
MSG 10 (M)	0,75	1,00	1" x 1"	5 - 46	130 - 0	4 041 Kč

**Odstředivá vícestupňová čerpadla MS**

Typ 230V - 400V	kW	HP	Přip.	Výtlačk	Průtok	Cena
MS 07 (M)	0,50	0,70	1" x 1"	0 - 38	80 - 0	3 274 Kč
MS 08 (M)	0,60	0,85	1" x 1"	10 - 50	80 - 0	3 663 Kč
MS 08L (M)	0,60	0,85	1" x 1"	5 - 36	120 - 0	3 663 Kč

**Vertikální odstředivá vícestupňová**

Typ 230V - 400V	kW	HP	Přip.	Výtlačk	Průtok	Cena
VMS A 15 (M)	1,10	1,50	11/2"x11/4"	30 - 75	80 - 0	15 102 Kč
VMS A 20 M	1,50	2,00	11/2"x11/4"	38 - 90	80 - 0	15 634 Kč
VMS A 20 T	1,50	2,00	11/2"x11/4"	38 - 90	80 - 0	15 368 Kč
VMS A 25 M	1,80	2,50	11/2"x11/4"	45 - 105	80 - 0	16 637 Kč
VMS A 25 T	1,80	2,50	11/2"x11/4"	45 - 105	80 - 0	16 115 Kč
VMS B 15 (M)	1,10	1,50	11/2"x11/4"	24 - 60	120 - 0	15 102 Kč
VMS B 20 M	1,50	2,00	11/2"x11/4"	32 - 75	120 - 0	15 634 Kč
VMS B 20 T	1,50	2,00	11/2"x11/4"	32 - 75	120 - 0	15 368 Kč
VMS B 25 M	1,80	2,50	11/2"x11/4"	38 - 90	120 - 0	16 647 Kč
VMS B 25 T	1,80	2,50	11/2"x11/4"	38 - 90	120 - 0	16 115 Kč
VMS B 30 M	2,20	3,00	11/2"x11/4"	44 - 105	120 - 0	17 435 Kč
VMS B 30 T	2,20	3,00	11/2"x11/4"	44 - 105	120 - 0	16 473 Kč

* Čerpadla VMS dodáváme i v provedení IN-LINE. Lze instalovat horizontálně i vertikálně.

ČERPADLA odstředivá samonasávací



UTILITY 05 MX	čerpadlo JS05X M s držákem a kabelem	2 936 Kč
UTILITY 07 MX	čerpadlo JS05X M s držákem a kabelem	3 059 Kč
UTILITY 08 MX	čerpadlo JS08X M s držákem a kabelem	3 295 Kč



UTILITY 05M SS	čerpadlo JET 05M SS s držákem a kabelem	3 489 Kč
UTILITY 07M SS	čerpadlo JET 05M SS s držákem a kabelem	3 612 Kč
UTILITY 08M SS	čerpadlo JET 08M SS s držákem a kabelem	3 847 Kč

Odstředivá samonasávací čerpadla JS

Typ 230V - 400V	kW	HP	Přip.	Výtlak	Průtok	Cena
JS 05 X (M)	0,37	0,50	1" x 1"	13 - 35	50 - 0	2 364 Kč
JS 07 X (M)	0,50	0,70	1" x 1"	15 - 41	50 - 0	2 486 Kč
JS 08 X (M)	0,60	0,85	1" x 1"	19 - 47	50 - 0	2 722 Kč
JS 10H X (M)	0,75	1,00	1" x 1"	28 - 56	50 - 0	3 182 Kč
JS 12H X (M)	0,90	1,25	1" x 1"	34 - 64	50 - 0	3 417 Kč
JS 15H X (M)	1,10	1,50	1" x 1"	38 - 70	50 - 0	3 683 Kč
JS 10L X (M)	0,75	1,00	1" x 1"	21 - 46	80 - 0	3 182 Kč
JS 12L X (M)	0,90	1,25	1" x 1"	27 - 50	80 - 0	3 417 Kč
JS 15L X (M)	1,10	1,50	1" x 1"	30 - 55	80 - 0	3 683 Kč



Odstředivá samonasávací čerpadla JSE

Typ 230V - 400V	kW	HP	Přip.	Výtlak	Průtok	Cena
JSE 15H (M)	1,10	1,50	1 1/4" - 1"	31 - 64	70 - 0	6 374 Kč
JSE 20HM	1,50	2,00	1 1/4" - 1"	39 - 76	80 - 0	7 408 Kč
JSE 20H	1,50	2,00	1 1/4" - 1"	39 - 76	80 - 0	7 142 Kč
JSE 30H	2,20	3,00	1 1/4" - 1"	50 - 96	80 - 0	7 602 Kč
JSE 15M (M)	1,10	1,50	1 1/4" - 1"	20 - 52	120 - 0	6 374 Kč
JSE 20MM	1,50	2,00	1 1/4" - 1"	30 - 60	120 - 0	7 408 Kč
JSE 20M	1,50	2,00	1 1/4" - 1"	30 - 60	120 - 0	7 142 Kč
JSE 30M	2,20	3,00	1 1/4" - 1"	40 - 74	120 - 0	7 602 Kč
JSE 15L (M)	1,10	1,50	1 1/4" - 1"	15 - 42	160 - 0	6 374 Kč
JSE 20LM	1,50	2,00	1 1/4" - 1"	22 - 51	160 - 0	7 408 Kč
JSE 20L	1,50	2,00	1 1/4" - 1"	22 - 51	160 - 0	7 142 Kč
JSE 30L	2,20	3,00	1 1/4" - 1"	35 - 62	160 - 0	7 602 Kč



Odstředivá samonasávací čerpadla JET SS

Typ 230V - 400V	kW	HP	Přip.	Výtlak	Průtok	Cena
JET 05 (M) SS	0,37	0,50	1" x 1"	13 - 35	50 - 0	2 844 Kč
JET 07 (M) SS	0,50	0,70	1" x 1"	15 - 41	50 - 0	2 967 Kč
JET 08 (M) SS	0,60	0,85	1" x 1"	19 - 47	50 - 0	3 202 Kč
JET 10H (M) SS	0,75	1,00	1 1/4" x 1"	22 - 56	50 - 0	3 663 Kč
JET 12H (M) SS	0,90	1,25	1 1/4" x 1"	26 - 64	50 - 0	3 898 Kč
JET 15H (M) SS	1,10	1,50	1 1/4" x 1"	32 - 72	50 - 0	4 164 Kč
JET 10L (M) SS	0,75	1,00	1 1/4" x 1"	19 - 46	80 - 0	3 663 Kč
JET 12L (M) SS	0,90	1,25	1 1/4" x 1"	23 - 50	80 - 0	3 898 Kč
JET 15L (M) SS	1,10	1,50	1 1/4" x 1"	27 - 55	80 - 0	4 164 Kč



ČERPADLA odstředivá

Odstředivá čerpadla K

Typ 400V	kW	Přip.	Výtlak	Průtok	Cena 230V	Cena 400V
K 32/160C	1,5	50 x 32	13 - 25	350 - 100	10 487 Kč	11 142 Kč
K 32/160B	2,2	50 x 32	16 - 301	400 - 100	10 753 Kč	13 710 Kč
K 32/160A	3,0	50 x 32	20 - 38	450 - 100	-	12 800 Kč
K 32/200BH	3,0	50 x 32	28 - 49	300 - 100	-	15 634 Kč
K 32/200AH	4,0	50 x 32	38 - 59	300 - 100	-	16 596 Kč
K 32/200C	4,0	50 x 32	31,5 - 46	450 - 100	-	17 680 Kč
K 32/200B	5,5	50 x 32	36 - 54	500 - 100	-	14 907 Kč



ČERPADLA odstředivá


Odstředivá čerpadla K						
Typ 400V	kW	Přip.	Výtlak	Průtok	Cena 230V	Cena 400V
K 32/200A	7,5	50 x 32	44 - 60	500 - 100	-	15 634 Kč
K 40/160C	2,2	65 x 40	14 - 27	600 - 100	13 833 Kč	11 142 Kč
K 40/160B	3,0	65 x 40	20 - 32	600 - 100	-	12 800 Kč
K 40/160A	4,0	65 x 40	20 - 38	700 - 100	-	14 334 Kč
K 40/200B	5,5	65 x 40	28 - 48	700 - 100	-	17 077 Kč
K 40/200A	7,5	65 x 40	41 - 56	700 - 100	-	18 038 Kč
K 40/250C	9,2	65 x 40	47 - 64	700 - 100	-	31 380 Kč
K 40/250B	11,0	65 x 40	55 - 71	700 - 100	-	33 304 Kč
K 40/250A	15,0	65 x 40	72 - 88	700 - 100	-	36 547 Kč
K 50/125C	2,2	65 x 50	6 - 18,5	1200 - 300	13 946 Kč	11 142 Kč
K 50/125B	3,0	65 x 50	9 - 21,5	1200 - 300	-	12 800 Kč
K 50/125A	4,0	65 x 50	13 - 24,5	1200 - 300	-	14 334 Kč
K 50/160C	4,0	65 x 50	16 - 27	1000 - 300	-	15 347 Kč
K 50/160B	5,5	65 x 50	21 - 33	1100 - 300	-	16 350 Kč
K 50/160A	7,5	65 x 50	27 - 38	1100 - 300	-	17 680 Kč
K 50/200C	11,0	65 x 50	30 - 44	1700 - 400	-	32 823 Kč
K 50/200B	15,0	65 x 50	38 - 52	1700 - 400	-	35 831 Kč
K 50/200A	18,5	65 x 50	45 - 61	1800 - 400	-	38 143 Kč
K 50/200AR	22,0	65 x 50	53 - 69	1800 - 400	-	43 280 Kč
K 50/250D	9,2	65 x 50	32 - 51	900 - 300	-	31 503 Kč
K 50/250C	11,0	65 x 50	42 - 59	900 - 300	-	33 549 Kč
K 50/250B	15,0	65 x 50	59 - 72	1000 - 300	-	37 028 Kč
K 50/250A	18,5	65 x 50	73 - 85	1000 - 300	-	39 433 Kč
K 50/250AR	22,0	65 x 50	83 - 95	1000 - 300	-	45 091 Kč
K 65/125C	4,0	80 x 65	11 - 16	1800 - 600	-	16 647 Kč
K 65/125B	5,5	80 x 65	13 - 18	2000 - 600	-	17 916 Kč
K 65/125A	7,5	80 x 65	18 - 23	2200 - 600	-	19 000 Kč
K 65/160C	9,2	80 x 65	22 - 32	2200 - 600	-	30 777 Kč
K 65/160B	11,0	80 x 65	23 - 37	2400 - 600	-	32 823 Kč
K 65/160A	15,0	80 x 65	28 - 41	2400 - 600	-	35 831 Kč
K 65/200B	15,0	80 x 65	35,5 - 45	2000 - 400	-	37 151 Kč
K 65/200A	18,5	80 x 65	40 - 51	2100 - 400	-	39 678 Kč
K 65/200AR	22,0	80 x 65	46 - 57	2100 - 400	-	45 326 Kč
K 80/160D	11,0	100 x 80	10 - 25	4000 - 500	-	33 304 Kč
K 80/160C	15,0	100 x 80	15 - 30	4000 - 500	-	36 793 Kč
K 80/160B	18,5	100 x 80	20 - 35	4000 - 500	-	39 197 Kč
K 80/160A	22,0	100 x 80	25 - 40	4000 - 500	-	44 845 Kč
K 100/160C	15,0	125x100	12 - 28	5000-1000	-	37 397 Kč
K 100/160B	18,5	125x100	13 - 32	5500-1000	-	40 159 Kč
K 100/160A	22,0	125x100	15 - 35	6000-1000	-	46 053 Kč

ČERPADLA s benzinovým pohonem


řady CM						
Typ	cm3	sání	Přip.	Výtlak	Průtok	Cena
CM 25/1A	25	6	1"	5 - 30	110 - 50	3 949 Kč
CM 46/1A	46	8	1"	5 - 35	165 - 60	5 639 Kč
CM 80/1A	80	6	1 1/2"	5 - 30	400 - 70	8 594 Kč
CM 90/1	90	8	1 1/2"	5 - 60	370 - 45	8 024 Kč
CM 115/3	115	8	2 1/2"	5 - 35	850 - 60	8 648 Kč