


SYSTÉM AUTOMATICKÝCH ZÁVLAH



Projekcí, montáží, pravidelnou údržbou a případným servisem systémů závlah se naše společnost zabývá již od roku 1998. Za tuto dobu jsme instalací bezproblémově fungujícího systému závlah zahrad rodinných domů, parků, tenisových kurtů, golfových či fotbalových hřišť přispěli ke spokojenosti velkého počtu zákazníků a úspěšnému chodu mnoha sportovišť a fotbalových klubů.

Jednou z mnoha výhod námi montovaného systému závlah značky TORO (výrobce USA), jsou nejen nemalé zkušenosti, ale i možnost poskytnutí okamžitého servisu v případě jakýchkoliv problémů se systémem, či vodními čerpadly, jež systém zásobují.

Systém závlah je tvořen postřikovači, jejichž těla, na bázi zvyšujícího se tlaku v přívodním potrubí, vyjíždějí ze země a zavlažují požadované plochy v poloměrech a úhlech tak, aby vždy byly pokryty požadované plochy a zároveň, aby nedocházelo ke zbytečnému vlhnutí okolních stěn, plotů či zídek.

TORO - výsuvné postřikovače série LSP - s tryskou TVAN


| | |
|----------|---|
| LSP-4-08 | výška 100 mm (4"), s tryskou TVAN 8, dostřik 2,4 m |
| LSP-4-10 | výška 100 mm (4"), s tryskou TVAN 10, dostřik 3 m |
| LSP-4-12 | výška 100 mm (4"), s tryskou TVAN 12, dostřik 3,7 m |
| LSP-4-15 | výška 100 mm (4"), s tryskou TVAN 15, dostřik 4,6 m |
| LSP-4-17 | výška 100 mm (4"), s tryskou TVAN 17, dostřik 5,2 m |

| |
|---------------|
| cena |
| 179 Kč |
| 179 Kč |
| 179 Kč |
| 179 Kč |
| 179 Kč |

TORO - výsuvné postřikovače série 570 - bez trysky


| | |
|-------------|---|
| 570Z-2P | výška 50 mm (2"), bez trysky |
| 570Z-3P | výška 75 mm (3"), bez trysky |
| 570Z-4P | výška 100 mm (4"), bez trysky |
| 570Z-12P | výška 300 mm (12"), bez trysky |
| 570Z-12P SI | výška 300 mm (12"), bez trysky, boční připojovací otvor |

| |
|---------------|
| cena |
| 137 Kč |
| 144 Kč |
| 149 Kč |
| 558 Kč |
| 624 Kč |

TORO - rozprašovací trysky série 570 MRP plus


| | |
|---------|---|
| 5-x-PC | úhel 90°-Q, 120°-T, 180°-H, 240°-TT, 270°-TQ, 360°-F, dostřik 1,5 m |
| 8-x-PC | úhel 90°-Q, 120°-T, 180°-H, 240°-TT, 270°-TQ, 360°-F, dostřik 2,4 m |
| 10-x-PC | úhel 90°-Q, 120°-T, 180°-H, 240°-TT, 270°-TQ, 360°-F, dostřik 3 m |
| 12-x-PC | úhel 90°-Q, 120°-T, 180°-H, 240°-TT, 270°-TQ, 360°-F, dostřik 3,7 m |
| 15-x-PC | úhel 90°-Q, 120°-T, 180°-H, 240°-TT, 270°-TQ, 360°-F, dostřik 4,6 m |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| speciální profily | 4-EST | 4-CST | 9-SST | 4-SST | 2-SST | 4S-SST |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

| |
|--------------|
| cena |
| 55 Kč |
| 55 Kč |
| 55 Kč |
| 55 Kč |
| 55 Kč |
| 58 Kč |

TORO - rozprašovací trysky série 570 VAN


| | |
|---------|--|
| TVAN-8 | úhel nastavitelný 30°- 360°, dostřik 2,4 m |
| TVAN-10 | úhel nastavitelný 30°- 360°, dostřik 3 m |
| TVAN-12 | úhel nastavitelný 30°- 360°, dostřik 3,7 m |
| TVAN-15 | úhel nastavitelný 30°- 360°, dostřik 4,6 m |
| TVAN-17 | úhel nastavitelný 30°- 360°, dostřik 5,2 m |

| |
|--------------|
| cena |
| 63 Kč |
| 63 Kč |
| 63 Kč |
| 63 Kč |
| 63 Kč |

TORO - paprskový postřikovač série 300 Stream rotor


| | |
|---------------|---|
| 300-00-00 | postřikovač výsuv 75 mm, bez trysky, připojení 3/4" |
| 300-15 xxx | tryska Omni Nozzle - nastavitelný dostřik 4,6 - 9 m výměnné výsečové disky - |



| |
|---------------|
| cena |
| 555 Kč |
| 120 Kč |
| 59 Kč |

TORO - rotorový postřikovač MINI 8


| | |
|-----------|--|
| MINI8-4P | postřikovač s nastavitelnou výsečí 45°-360°, dostřik 5,8 - 10,7 m, sada trysek |
| 102-20224 | nastavovací klíč |

| |
|---------------|
| cena |
| 486 Kč |
| 35 Kč |

TORO - rotorový postřikovač série SUPER 700, 800


| | |
|----------|---|
| S700-PC | postřikovač s nastavitelnou výsečí 40°-330°, dostřik 6,4 - 16 m, bez trysky |
| S700-FC | postřikovač plnokruhový, dostřik 6,4 - 16 m, bez trysky |
| S700C-PC | postřikovač s nastavitelnou výsečí 40°-330°, dostřik 6,4 - 16 m, nerez tělo, ventil |
| S800CK | postřikovač s nastavitelnou výsečí 40°-330°, dostřik 8,5 - 15,2 m, sada trysek |

| | |
|------------|------------------------------------|
| S700-xx-SA | tryska č.1.5, 2, 3, 4.5, 6, 7.5, 9 |
|------------|------------------------------------|



| |
|-----------------|
| cena |
| 731 Kč |
| 731 Kč |
| 1 059 Kč |
| 549 Kč |
| 32 Kč |

TORO - rotorový postřikovač série TR50, TR70


| | |
|------------|--|
| TR50-P | postřikovač s nastavitelnou výsečí 30°-360°, dostřik 6,5 - 15,9 m, sada trysek |
| TR50-P-SS | postřikovač s nastavitelnou výsečí 30°-360°, dostřik 6,5 - 15,9 m, sada trysek, nerez tělo |
| TR70-52 | postřikovač s nastavitelnou výsečí 30°-360°, dostřik 12,5 - 21 m, sada trysek |
| TR70-52-SS | postřikovač s nastavitelnou výsečí 30°-360°, dostřik 12,5 - 21 m, sada trysek, nerez tělo |

| | |
|----------|------------------|
| 102-1303 | nastavovací klíč |
|----------|------------------|

| |
|-----------------|
| cena |
| 643 Kč |
| 851 Kč |
| 1 525 Kč |
| 2 067 Kč |
| 20 Kč |

TORO - rotorový postřikovač série V-1550 Multi-Matrix

| | | |
|-----------|---|------------------------------|
| V-1550-4 | 4", postřikovač s nastavitelnou výšečí 40°-330°, dostřik 5,8 - 16,8 m, včetně trysek | cena 693 Kč |
| V-1550-12 | 12", postřikovač s nastavitelnou výšečí 40°-330°, dostřik 5,8 - 16,8 m, včetně trysek | 731 Kč |

TORO - rotorový postřikovač série 2001

| | | |
|-----------|---|--------------------------------|
| 2001BSP | 4", postřikovač s nastavitelnou výšečí 30°-360°, dostřik 15 - 21,7 m, včetně trysek | cena 1 827 Kč |
| 2001FBSP | 4", postřikovač plnokruhový, dostřik 15 - 21,7 m, včetně trysek | 1 827 Kč |
| S2001BSP | 4", postřikovač s nastavitelnou výšečí 30°-360°, dostřik 15 - 21,7 m, včetně trysek, nerez tělo | 2 205 Kč |
| S2001FBSP | 4", postřikovač plnokruhový, dostřik 15 - 21,7 m, včetně trysek, nerez tělo | 2 205 Kč |

TORO - rotorové postřikovače řady 640, 780, DT34, DT 54, 800S

| | | |
|---------|---|--------------------------------|
| 780 | dostřik 17-26,5 m, výšeč 30°-330° nebo celokruh, elektroventil, regulace tlaku | cena na dotaz |
| DT30 | dostřik 23 m, výšeč 40°-330° nebo celokruh, elektroventil, regulace tlaku | na dotaz |
| DT50 | dostřik 26,5 m, výšeč 40°-330° nebo celokruh, elektroventil, regulace tlaku | na dotaz |
| 835S | dostřik 23,2 m, výšeč 40°-330° a celokruh v jednom, elektroventil, regulace tlaku | na dotaz |
| 855S | dostřik 27,1 m, výšeč 40°-330° a celokruh v jednom, elektroventil, regulace tlaku | na dotaz |
| AGC 850 | laminátový kryt s umělou trávou k postřikovačům série 850 a DT50 | 1 400 Kč |

TORO - potrubí, tvarovky, přípojné sestavy

| | | |
|--------|--|-------------------------------------|
| 850-25 | Super Funny - samostahovací hadice vnitřní pr. 12,4 mm | cena za metr 35 Kč |
| 850-20 | Super Funny spojka 3/8"oz x 3/8"oz | 17 Kč |
| 850-31 | Super Funny koleno 1/2"vnější x 3/8"oz | 17 Kč |
| 850-32 | Super Funny koleno 3/4"vnější x 3/8"oz | 18 Kč |
| 850-35 | Super Funny přímá spojka 1/2"vnější x 3/8"oz | 18 Kč |
| 850-36 | Super Funny přímá spojka 3/4"vnější x 3/8"oz | 19 Kč |
| 850-37 | Super Funny T-kus 3/8"oz x 3/8"oz x 3/8"oz | 38 Kč |



| | | |
|------------|---|---------------|
| SPFA-585 | přívodní sestava délka 20cm - 1/2" x 1/2" | 89 Kč |
| SPFA-5875 | přívodní sestava délka 20cm - 1/2" x 3/4" | 101 Kč |
| SPFA-5125 | přívodní sestava délka 30cm - 1/2" x 1/2" | 108 Kč |
| SPFA-51275 | přívodní sestava délka 30cm - 1/2" x 3/4" | 114 Kč |

TORO - elektromagnetický ventil série EZ-Flo II

| | | |
|----------|---|------------------------------|
| EV-02-54 | ventil s vnějším závitem 1", bez regulace průtoku | cena 523 Kč |
| EV-22-54 | ventil s vnějším závitem 1", regulace průtoku | 624 Kč |

TORO - elektromagnetický ventil série EZ-Flo Plus

| | | |
|-----------|---|------------------------------|
| EZP-02-54 | ventil s vnějším závitem 1", bez regulace průtoku | cena 750 Kč |
| EZP-22-54 | ventil s vnějším závitem 1", regulace průtoku | 864 Kč |

TORO - tvarovky a příslušenství k elektromagnetickým ventilům

| | | |
|--------|---|------------------------------|
| DCLS-P | přidržovací elektromagnet k ventilům EZ Flo | cena 738 Kč |
|--------|---|------------------------------|



| | | |
|----------|--|---------------|
| FPE9218 | ventilové koleno 1"vnitřní x 1" vnitřní | 53 Kč |
| FPN9220 | ventilové koleno 1"vnější x 1" vnitřní | 49 Kč |
| FPE9224 | ventilový T-kus - 1"vnitřní x 1" vnitřní x 1"vnitřní | 91 Kč |
| FPE9260 | ventilový T-kus - 1"vnitřní x 1" vnitřní x 1"vnější | 79 Kč |
| FMV025-1 | ventilový T-kus - 1"vnitřní x 1" vnější x 1"vnější | 45 Kč |
| FPN9270 | spojka 1"vnější x 1"vnější | 23 Kč |
| FPN9271 | spojka 1"vnější x 3/4"vnější | 23 Kč |
| FPC9232 | spojka 32 x 1"vnitřní | 118 Kč |

TORO - tvarovky a příslušenství k elektromagnetickým ventilům



| | | cena |
|-----------|--|--------|
| 301-010-2 | ventilová sestava 1", dva výstupy v řadě s převlečnou maticí | 372 Kč |
| 301-010-3 | ventilová sestava 1", tři výstupy v řadě s převlečnou maticí | 549 Kč |
| 301-010-4 | ventilová sestava 1", čtyři výstupy v řadě s převlečnou maticí | 725 Kč |
| zátka | zátka | 45 Kč |

TORO - řídicí jednotka série DDC



| | | cena |
|-------------|--------------------------------------|----------|
| DDC-4-220 | řídicí jednotka interiérová, 4 sekce | 2 268 Kč |
| DDC-6-220 | řídicí jednotka interiérová, 6 sekcí | 2 835 Kč |
| DDC-8-220 | řídicí jednotka interiérová, 8 sekcí | 4 221 Kč |
| DDC-4-220-D | řídicí jednotka exteriérová, 4 sekce | 4 473 Kč |
| DDC-6-220-D | řídicí jednotka exteriérová, 6 sekcí | 5 078 Kč |
| DDC-8-220-D | řídicí jednotka exteriérová, 8 sekcí | 6 426 Kč |
| 102-4738 | transformátor pro interiérový model | 610 Kč |

TORO - řídicí jednotka série TMC-212



| | | cena |
|------------|--|----------|
| TMC-212-ID | řídicí jednotka interiérová, 4 sekce, rozšiřitelná na 12 sekcí | 3 654 Kč |
| TMC-212-OD | řídicí jednotka exteriérová, 4 sekce, rozšiřitelná na 12 sekcí | 6 351 Kč |
| TSM-02 | rozšiřovací modul o 2 sekce | 890 Kč |

TORO - snímač deště



| | | cena |
|------|-------------------------|----------|
| TRS | snímač deště kabel | 1 292 Kč |
| TWRS | bezdrátový snímač deště | 4 599 Kč |

TORO - mikrozávlaha



| | | cena |
|---|--------------|-------|
| kapénková hadice bez kompenzace tlaku, vzdálenost emitorů 30cm, pr.16 | cena za metr | 37 Kč |
| kapénková hadice s kompenzací tlaku, vzdálenost emitorů 30cm, pr.16 | cena za metr | 45 Kč |
| * dodáváme v balení po 50 metrech | | |

Fitinky ke kapénkové závlaze 16mm



TORO - filtry



| | | cena |
|------------|---|--------|
| ABF25 | Filtr 1", 100 mikronů, průtok 200 l/min | 391 Kč |
| ABF32 | Filtr 5/4", 100 mikronů, průtok 250 l/min | 410 Kč |
| ABF40 | Filtr 6/4", 100 mikronů, průtok 300 l/min | 435 Kč |
| AMP | výměnná disková kartridž | 309 Kč |
| VRR2020151 | Regulátor tlaku - 3/4" | 310 Kč |

Ventilové šachty



| | | cena |
|-----------|------------------------------|----------|
| PC101-M16 | kulatá, pr.16 cm | 167 Kč |
| PC101-L24 | kulatá, pr.24 cm | 297 Kč |
| PC501-S38 | obdélníková, víko 260x385 mm | 696 Kč |
| PC501-J50 | obdélníková, víko 350x500 mm | 1 176 Kč |

Plastové hydranty



| | | cena |
|-----------------|--|--------|
| hydrant 3/4" | | 202 Kč |
| hydrant 1" | | 202 Kč |
| klíč k hydrantu | | 94 Kč |